


Situación Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos (ETAs)

Departamento de Epidemiología
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Año 2017, S.E 1-26

**ETAs: Corredor Endémico
Guatemala 2017, SE 1-26
Históricos de 8 años: 2009 a 2016**



Fuente: SIGSA

■ Exito ■ Seguridad ■ Alerta ■ Brote — Casos Nuevos

El comportamiento de las ETAs para la semana 26 ha presentado una disminución de casos, situándose en zona de éxito.


Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos (ETAs)

Tabla de Casos y Tasas Acumulados*, Grafica de Distribución por Sexo y Edad Guatemala 2016 - 2017, SE 1-26

| AREA DE SALUD | 2016 | | 2017 | |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Casos | Tasas | Casos | Tasas |
| Ixcán | 6109 | 5330.99 | 6742 | 5670.84 |
| Ixil | 9364 | 4861.74 | 8674 | 4345.91 |
| Santa Rosa | 11604 | 3032.33 | 13696 | 3506.46 |
| Chiquimula | 11122 | 2674.28 | 14685 | 3450.57 |
| Huehuetenango | 36010 | 2768.61 | 44445 | 3339.39 |
| Baja Verapaz | 6767 | 2202.99 | 9637 | 3058.04 |
| San Marcos | 30067 | 2620.52 | 32981 | 2810.45 |
| Escuintla | 23144 | 2980.42 | 20547 | 2596.44 |
| Zacapa | 4881 | 2028.26 | 6352 | 2594.05 |
| El Progreso | 4496 | 2610.19 | 4518 | 2577.28 |
| El Quiché | 21652 | 2647.68 | 21339 | 2530.14 |
| Jutiapa | 10667 | 2211.86 | 12422 | 2521.43 |
| Retalhuleu | 9056 | 2662.43 | 8723 | 2509.73 |
| Petén Sur Occidental | 6564 | 2428.40 | 6576 | 2350.86 |
| Sololá | 9693 | 1917.58 | 12043 | 2317.51 |
| Quetzaltenango | 16511 | 1870.73 | 20611 | 2285.68 |
| Jalapa | 6051 | 1655.84 | 8537 | 2272.96 |
| Totonicapán | 11212 | 2026.15 | 12360 | 2170.75 |
| Petén Sur Oriental | 3595 | 1418.79 | 5463 | 2097.26 |
| Sacatepéquez | 8902 | 2544.24 | 6836 | 1917.60 |
| Petén Norte | 4846 | 2047.10 | 4417 | 1805.65 |
| Chimaltenango | 9839 | 1396.90 | 10394 | 1436.43 |
| Izabal | 5397 | 1155.72 | 6231 | 1303.16 |
| Guatemala Central | 16000 | 1609.11 | 12585 | 1265.33 |
| Alta Verapaz | 16665 | 1287.83 | 15640 | 1173.89 |
| Suchitepéquez | 7720 | 1326.08 | 6362 | 1067.50 |
| Guatemala Sur | 9403 | 893.08 | 9258 | 859.94 |
| Guatemala Nor Oriente | 3850 | 739.27 | 4259 | 799.61 |
| Guatemala Nor Occidente | 12393 | 1489.04 | 6611 | 785.63 |
| Total País | 333580 | 2014.91 | 352944 | 2084.43 |



Fuente: SIGSA

*Tasa por 100,000 habitantes





Para las ETAs se observa un incremento de tasa del 3% (2014.91/2084.43) respecto al año 2016, las áreas de salud con mayor riesgo de enfermar por ETAs son 19 áreas, mismas que se encuentran por arriba del total País, así también el grupo edad mayormente afectado es de 1 a 4 años (41%) seguido de los niños menores de 1 año (17%).

ETAs: Tasa de Incidencia Acumulada por Área de Salud Guatemala, 2016 - 2017, SE 1-26



Diarreas Menores de 5 años: Corredor Endémico Guatemala 2017, SE 1-26 Históricos de 8 años: 2009 a 2016

Áreas de Salud en Zona de Brote SE 26



El comportamiento de la enfermedad Diarreica en menores de 5 años en la SE 26 presenta una disminución de casos, situándose en zona de éxito, los departamentos de Huehuetenango, Retalhuleu y Sololá se ubican en zona de brote, en comparación con el año anterior donde 10 departamentos se encontraban en zona de brote para la SE 26.

Diarreas en menores de 5 años: municipios en zona de brote, SE 1-26

Sololá:


- San Pablo la Laguna
- San Pedro la Laguna
- Santa Lucía Utatlán

Retalhuleu:


- Retalhuleu
- San Sebastián
- Santa Cruz Mulua

Huehuetenango:

- Jacaltenango
- La Democracia
- La libertad
- Nenton
- San Juan Atizán
- San Ildefonso Ixtahuacán
- San Rafael Petzán
- San Rafael La Independencia
- San Sebastián Huehuetenango
- San Sebastián Coatán
- Todos Santos Cuchumatanes



ETAs: Distribucion de casos Guatemala 2017, SE 1-26



■ Disenteria
 ■ Fiebre Tifoidea
 ■ Hepatitis A
 ■ Intoxicaciones Alimentarias
 ■ Rotavirus

Brotos de ETAs reportados hasta la SE 1-26, 2017

- **Enfermedad Diarreica: 2 brotes(19 casos)**
- **Intoxicaciones Alimentarias: 6 brotes (121 casos)**
- **Hepatitis A: 3 brotes (31 casos)**
- **Fiebre Tifoidea: 1 brotes (9 casos)**
- **Rotavirus: 3 brotes (476 casos)**

Conclusiones

- Para la SE 26 las ETAs incrementaron 3% (2014.91/2084.43) de tasa de incidencia, respecto al año 2016.
- Las diarreas en menores de 5 años se incrementaron un 3% (8688.78/8955.67) de tasa de incidencia, respecto al año 2016, ubicándose en zona de brote 3 Áreas de Salud.
- Disentería ha reportado un incremento de tasa por arriba del 5% para la semana 1-26, siendo: Sololá, San Marcos, Retalhuleu, Alta Verapaz y Zacapa, las áreas de salud con mayor tasa de Incidencia, no se encuentra ningún área en zona de brote, corredor endémico en zona de éxito.

Conclusiones

- Rotavirus para la semana 1-26 incrementa tasa de incidencia de 15% respecto al año anterior, siendo: Quetzaltenango, Izabal e Ixil las áreas con mayor tasa.
- Las Intoxicaciones Alimentarias muestran un decremento de tasa de incidencia del 6%.
- Hepatitis A ha reportado un decremento del 16% de la tasa de incidencia para la semana 1-26 comparado con el año 2016.
- Para las enfermedades de cólera y marea Roja se encuentran con notificación negativa.