

Mesa Técnica para el Análisis de la Mortalidad por Desnutrición Aguda

**Hasta la Semana 26 - que finaliza
el 1 de julio de 2,017**


MSPAS/SESAN

RESUMEN DEL ANALISIS DE LA MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS


RESUMEN	SEMANA ANTERIOR	SEMANA 26/2017
a) TOTAL CONFIRMADOS	26	28
b) INVESTIGACIÓN	21	28
TOTAL (a+b)	47	56
c) DESCARTADOS	41	46
TOTAL INVESTIGADOS(a+c)	67	74

Total de niños menores de 5 años fallecidos por todas las causas de mortalidad: 1,897. Fuente: SIGSA.


Mortalidad por Desnutrición Aguda Casos Confirmados por Área de Salud, hasta la SE- 26, 2017



Mortalidad por Desnutrición Aguda Casos Confirmados por departamento, hasta la SE- 26, 2017




Mortalidad por Desnutrición Aguda Casos Confirmados, por edad y sexo hasta la SE- 26 - 2017




Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización

**Mortalidad por desnutrición aguda casos CONFIRMADOS 2015-2017 y en
INVESTIGACIÓN 2017 por mes, hasta la semana 26
República de Guatemala.**



Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.


Desnutrición Aguda CONFIRMADA: Casos de Mortalidad por Tipo de Desnutrición, hasta la Semana 26, Guatemala 2017




*DA SEVERA: Antropométrica y clínica.
DA: no especificada

Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.

Mortalidad por desnutrición aguda CONFIRMADA: CAUSA DIRECTA de la defunción, hasta la semana 26, Guatemala 2017




**Mortalidad por desnutrición aguda CONFIRMADOS
POR LUGAR DE DEFUNCIÓN hasta la semana 26,
Guatemala 2017**




Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.

Mortalidad por Desnutrición Aguda: DESCARTADOS, por tipo de causa hasta la semana 26, Guatemala 2017



Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.

Mortalidad por Desnutrición Aguda DESCARTADOS, por área de salud, hasta la Semana 26, Guatemala 2017





Detalle Casos de Mortalidad por Desnutrición Aguda Guatemala, SE-26-2017

AREA DE SALUD	CONFIRMADOS		TOTAL CONFIRMADOS	INVESTIGACIÓN	DESCARTADO
	SIGSA 2	PENDIENTES			
ALTA VERAPAZ	0	1	1	0	1
BAJA VERAPAZ	0	0	0	0	0
CHIMALTENANGO	0	1	1	2	0
CHIQUIMULA	0	1	1	1	0
EL PROGRESO	0	0	0	1	0
ESCUINTLA	1	0	1	6	1
GUATEMALA CENTRAL	0	0	0	0	4
GUATEMALA NOR-OCCIDENTE	0	0	0	0	0
GUATEMALA NOR-ORIENTE	0	0	0	2	0
GUATEMALA SUR	0	0	0	1	2
HUEHUETENANGO	5	1	6	2	8
IXCÁN	0	0	0	0	1
IXIL	0	0	0	0	1
IZABAL	0	1	1	1	1
JALAPA	1	1	2	1	1
JUTIAPA	0	0	0	0	6
PETÉN NORTE	0	0	0	0	1
PETÉN SUR OCCIDENTAL	3	0	3	0	9
PETÉN SUR ORIENTAL	0	0	0	0	0
QUETZALTENANGO	0	1	1	1	3
QUICHÉ	0	0	0	0	0
RETALHULEU	0	0	0	0	0
SACATEPÉQUEZ	0	0	0	0	0
SAN MARCOS	3	2	5	3	1
SANTA ROSA	0	1	1	0	0
SOLOLÁ	1	0	1	2	1
SUCHITEPÉQUEZ	0	0	0	1	3
TOTONICAPÁN	0	3	3	0	2
ZACAPA	0	1	1	0	0
IGNORADA	0	0	0	0	0
TOTAL	14	14	28	24	46

Resultados

Hasta la semana epidemiológica No. 26:

- 28 casos de fallecimientos confirmados
- 46 casos han sido descartados

- Los casos confirmados son procedentes de: Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Izabal, Sololá, Alta Verapaz, Zacapa, Quetzaltenango, Chimaltenango, Jalapa, Petén, Santa Rosa, Chiquimula y Escuintla.
- 60% (42) de los casos investigados fueron descartados.
- 43% (12) de los casos son de sexo masculino.
- 86% (24) de los casos confirmados son menores de 24 meses.
- 75% (21) de los casos confirmados fallecieron en Hospital Público.
- 64 % de los casos (18) presentaban desnutrición severa clínica.
- El 98% (1,052) de los casos complicados, atendidos en Hospital Público han sido salvados.

- Estos resultados son preliminares, debido a que los servicios de salud actualizan constantemente los datos.

Recomendaciones

1. **Que la Dirección General del SIAS, por medio de la USME verifique la socialización y cumplimiento del protocolo de Vigilancia de la Morbilidad y Mortalidad por Desnutrición Aguda en menores de cinco años, Específicamente la revisión del SIGSA-2 para la detección de mortalidad en niños menores de 5 años.**
2. **Que la Dirección General del SIAS, por medio de la USME verifique la conformación de la mesas técnicas de análisis de morbilidad y mortalidad por desnutrición aguda en menores de cinco años, en los distritos pendientes de establecerlas.**
3. **Que la Dirección General del SIAS, por medio de la USME, solicite el envío oportuno de las caracterizaciones de los casos sospechosos de mortalidad por desnutrición aguda.**
4. **Que las Direcciones de área de salud den lineamiento a sus servicios para que brinden un seguimiento estricto y oportuno a todos los casos diagnosticados por clínica, por ser los casos en mayor riesgo de morir.**