

# Mesa Técnica para el Análisis de la Mortalidad por Desnutrición Aguda

**Semana 9 - que finaliza el 4 de  
marzo de 2,017**


**MSPAS/SESAN**

## RESUMEN DEL ANALISIS DE LA MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS


RESUMEN	SEMANA ANTERIOR	SEMANA 9/2017
<b>a) TOTAL CONFIRMADOS</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>b) INVESTIGACIÓN</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL (a+b)</b>	<b>13</b>	<b>19</b>
<b>c) DESCARTADOS</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL INVESTIGADOS(a+c)</b>	<b>6</b>	<b>13</b>

Total de niños menores de 5 años fallecidos por todas las causas de mortalidad: 394. Fuente: SIGSA.


## Mortalidad por Desnutrición Aguda Casos Confirmados por Área de Salud, hasta la SE- 9, 2017



## Mortalidad por Desnutrición Aguda Casos Confirmados por departamento, hasta la SE- 9, 2017




## Mortalidad por Desnutrición Aguda Casos Confirmados, por edad y sexo hasta la SE- 9 - 2017




Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización

### Mortalidad por desnutrición aguda casos CONFIRMADOS 2015-2017 y en INVESTIGACIÓN 2017 por mes, hasta la semana 9 República de Guatemala.



Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.


## Desnutrición Aguda CONFIRMADA: Casos de Mortalidad por Tipo de Desnutrición, hasta la Semana 9, Guatemala 2017



\*DA SEVERA: Antropométrica y clínica.  
DA: no especificada


Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.

## Mortalidad por desnutrición aguda CONFIRMADA: CAUSA DIRECTA de la defunción, hasta la semana 9, Guatemala 2017






**Mortalidad por desnutrición aguda CONFIRMADOS  
POR LUGAR DE DEFUNCIÓN hasta la semana 9,  
Guatemala 2017**




Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.

## Mortalidad por Desnutrición Aguda: DESCARTADOS, por tipo de causa hasta la semana 9, Guatemala 2017



Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.

## Mortalidad por Desnutrición Aguda DESCARTADOS, por área de salud, hasta la Semana 9, Guatemala 2017



Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.

## Detalle Casos de Mortalidad por Desnutrición Aguda Guatemala, SE-9-2017

AREA DE SALUD	CONFIRMADOS		TOTAL CONFIRMADOS	INVESTIGACIÓN	DESCARTADO
	SIGSA 2	PENDIENTES			
ALTA VERAPAZ	0	0	0	1	0
BAJA VERAPAZ	0	0	0	0	0
CHIMALTENANGO	0	0	0	0	0
CHIQUIMULA	0	0	0	1	0
EL PROGRESO	0	0	0	1	0
ESCUINTLA	0	1	1	1	0
GUATEMALA CENTRAL	0	0	0	2	0
GUATEMALA NOR-OCCIDENTE	0	0	0	0	0
GUATEMALA NOR-ORIENTE	0	0	0	0	0
GUATEMALA SUR	0	0	0	1	0
HUEHUETENANGO	1	2	3	1	2
IXCÁN	0	0	0	0	1
IXIL	0	0	0	0	1
IZABAL	0	0	0	1	0
JALAPA	0	0	0	0	0
JUTIAPA	0	0	0	1	2
PETÉN NORTE	0	0	0	0	0
PETÉN SUR OCCIDENTAL	0	0	0	0	1
PETÉN SUR ORIENTAL	0	0	0	0	0
QUETZALTENANGO	0	0	0	0	0
QUICHÉ	0	0	0	0	0
RETALHULEU	0	0	0	0	0
SACATEPÉQUEZ	0	0	0	0	0
SAN MARCOS	0	0	0	1	0
SANTA ROSA	0	0	0	0	0
SOLOLÁ	0	0	0	1	0
SUCHITEPÉQUEZ	0	0	0	1	1
TOTONICAPÁN	0	0	0	1	0
ZACAPA	0	1	1	0	0
IGNORADA	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>8</b>

# Resultados

## Hasta la semana epidemiológica No. 9:

- 5 casos de fallecimientos confirmados
- 8 casos han sido descartados
  
- Los casos confirmados son procedentes de: Huehuetenango, Zacapa y Escuintla.
  
- 61% (8) de los casos investigados fueron descartados.
  
- 60% (3) de los casos son de sexo masculino.
  
- 80% (4) de los casos confirmados son menores de 24 meses.
  
- 80% (4) de los casos confirmados fallecieron en Hospital Público.
  
- 80% de los casos (4) presentaban desnutrición severa clínica.
  
- Los hospitales nacionales han atendido 320 casos de DA complicados. (98% de vidas salvadas)
  
- Estos resultados son preliminares, debido a que los servicios de salud actualizan constantemente los datos.

## Recomendaciones

1. Que la Dirección General del SIAS, por medio de la USME verifique la socialización y cumplimiento del protocolo de Vigilancia de la Morbilidad y Mortalidad por Desnutrición Aguda en menores de cinco años, Específicamente la revisión del SIGSA-2 para la detección de mortalidad en niños menores de 5 años.
2. Que la Dirección General del SIAS, por medio de la USME verifique la conformación de la mesas técnicas de análisis de morbilidad y mortalidad por desnutrición aguda en menores de cinco años, en los distritos pendientes de establecerlas.
3. Que la Dirección General del SIAS, por medio de la USME, solicite el envío oportuno de las caracterizaciones de los casos sospechosos de mortalidad por desnutrición aguda.
4. Que los usuarios de esta información retroalimenten a la Comisión respecto a la información contenida en esta presentación desde el punto de vista epidemiológico, nutricional y utilidad que permita adecuada toma de decisiones.