

Mesa Técnica para el Análisis de la Mortalidad por Desnutrición Aguda

Hasta la semana 27

Semana Epidemiológica 27

1 al 7 de Julio


MSPAS/SESAN

RESUMEN DEL ANALISIS DE LA MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS


RESUMEN	SEMANA ANTERIOR	SEMANA ACTUAL
a) TOTAL CONFIRMADOS	25	26
b) INVESTIGACIÓN	21	40
TOTAL (a+b)	46	66
c) DESCARTADOS	27	30
TOTAL INVESTIGADOS(a+c)	52	96

Total de niños menores de 5 años fallecidos por todas las causas de mortalidad: 56. Fuente: SIGSA.

Mortalidad por Desnutrición Aguda Casos Confirmados por Área de Salud, hasta la SE- 27, 2018



Mortalidad por Desnutrición Aguda Casos Confirmados por departamento, hasta la SE- 27, 2018




Mortalidad por Desnutrición Aguda Casos Confirmados por municipio, hasta la SE- 27, 2018


MUNICIPIO	NÚMERO DE CASOS
PANZOS	4
AYUTLA	2
TUCURÚ	2
ANTIGUA	1
CARCHÀ	1
CHIANTLA	1
CHISEC	1
CUILCO	1
EL ESTOR	1
EL RODEO	1
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	1
SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1
JOCOTAN	1
LA TINTA	1
MATAQUESCUINTLA	1
NUEVO PROGRESO	1
SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1
SAN IDELFONSO IXTAHUACAN	1
SAN PEDRO SOLOMA	1
SANTA EULALIA	1
TECUN UMAN	1

N= 26

Mortalidad por Desnutrición Aguda Casos Confirmados, por edad y sexo hasta la SE- 27 - 2018




Mortalidad por desnutrición aguda casos CONFIRMADOS 2016-2018 y en INVESTIGACIÓN 2018 por mes, hasta la semana 27 República de Guatemala.



Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.


Desnutrición Aguda CONFIRMADA: Casos de Mortalidad por Tipo de Desnutrición, hasta la Semana 27, Guatemala 2018




*DA SEVERA: Antropométrica y clínica.
DA: no especificada

Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.

Mortalidad por desnutrición aguda CONFIRMADA: CAUSA DIRECTA de la defunción, hasta la semana 27, Guatemala 2018




**Mortalidad por desnutrición aguda CONFIRMADOS
POR LUGAR DE DEFUNCIÓN hasta la semana 27,
Guatemala 2018**



Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.


Mortalidad por Desnutrición Aguda: DESCARTADOS, por tipo de causa hasta la semana 27, Guatemala 2018

Causas de Descarte



Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.

Mortalidad por Desnutrición Aguda DESCARTADOS, por área de salud, hasta la Semana 26, Guatemala 2018



Fuente: MSPAS/SESAN. Datos preliminares sujetos a actualización.



Detalle Casos de Mortalidad por Desnutrición Aguda Guatemala, SE-27-2018

AREA DE SALUD	CONFIRMADOS		TOTAL	INVESTIGACIÓ	DESCARTAD
	SIGSA 2	PENDIENTES	CONFIRMADOS	N	O
ALTA VERAPAZ	3	8	11	11	4
BAJA VERAPAZ	0	0	0	0	0
CHIMALTENANGO	0	0	0	0	4
CHIQUMULA	0	1	1	3	0
EL PROGRESO	0	0	0	0	0
ESCUINTLA	0	0	0	3	2
GUATEMALA CENTRAL	0	0	0	3	0
GUATEMALA NOR-OCCIDENTE	0	0	1	0	0
GUATEMALA NOR-ORIENTE	0	0	0	0	0
GUATEMALA SUR	0	0	0	0	0
HUEHUETENANGO	0	5	5	1	5
IXCÁN	0	0	0	0	0
IXIL	0	0	0	1	0
IZABAL	0	1	1	0	0
JALAPA	1	0	1	0	1
JUTIAPA	0	0	0	0	4
PETÉN NORTE	0	0	0	0	0
PETÉN SUR OCCIDENTAL	0	0	0	0	0
PETÉN SUR ORIENTAL	0	0	0	2	0
QUETZALTENANGO	0	0	0	3	1
QUICHÉ	0	0	0	1	0
RETALHULEU	0	0	0	1	0
SACATEPÉQUEZ	0	1	1	2	0
SAN MARCOS	2	3	5	5	3
SANTA ROSA	0	0	0	0	0
SOLOLÁ	0	0	0	2	0
SUCHITEPÉQUEZ	0	0	0	1	6
TOTONICAPÁN	0	0	0	0	0
ZACAPA	0	0	0	1	0
IGNORADA	0	0	0	0	0
TOTAL	6	19	26	40	30

*Caso confirmado de Quetzaltenango, originario del departamento de San Marcos.

Resultados

DATO PARA LA SEMANA 27 2018:

- 26 casos de fallecimientos confirmados**
- 30 casos fueron descartados**

- **45% (30) de los casos investigados fueron descartados.**
- **50% (13) de los casos confirmados son de sexo masculino.**
- **50% (13) de los casos confirmados son de sexo femenino.**
- **85% (22) de los casos confirmados son menores de 24 meses.**
- **81% (21) de los casos confirmados fallecieron en Hospital Público.**
- **19% (5) de los casos confirmados fallecieron en su Domicilio.**

Recomendaciones

1. Que las Áreas de Salud y distritos municipales, con el apoyo técnico del Departamento de Epidemiología y USME, fortalezcan la vigilancia y reporte de los casos detectados como sospechosos de mortalidad por desnutrición aguda.
2. Que las Áreas de Salud y los Hospitales fortalezcan los canales de comunicación en la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de mortalidad por desnutrición aguda.
3. Fortalecer los procesos de Coordinación y Articulación entre los delegados departamentales y monitores municipales de SESAN con las Direcciones de Área de Salud y distritos municipales.
4. Que la Dirección General del SIAS, por medio de la USME verifique la socialización y cumplimiento del protocolo de Vigilancia de la Morbilidad y Mortalidad por Desnutrición Aguda en menores de cinco años, específicamente la revisión del SIGSA-2 para la detección de mortalidad en niños menores de 5 años.
5. Que la Dirección General del SIAS, por medio de la USME verifique la conformación y funcionamiento de la mesas técnicas de análisis de morbilidad y mortalidad por desnutrición aguda en menores de cinco años, en el Área de Salud y los distritos según protocolo.
6. Que las Direcciones de Área de Salud den lineamiento a sus servicios para que brinden un seguimiento estricto y oportuno a todos los casos diagnosticados por clínica, por ser los casos en mayor riesgo de morir.

Recomendaciones

7. Que las Direcciones de Área de Salud supervisen el llenado completo y correcto de los instrumentos de ficha de reporte y que realicen los reportes a tiempo.
8. Que los Epidemiólogos y Nutricionistas del las diferentes Áreas y distritos de salud brinden apoyo técnico en aspectos relacionados al protocolo y establecimiento de mesas técnicas.
9. Que se identifiquen y fortalezcan las acciones de prevención de morbilidad y mortalidad por desnutrición aguda.
10. Fortalecer el flujo de comunicación intra e interstitucional de los actores que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los niveles municipal, departamental y nacional.
11. Dar seguimiento a nivel local y central a las demoras de atención identificadas por el personal de salud en las mesa técnica de análisis de morbilidad y mortalidad por desnutrición aguda, involucrando a SESAN, MAGA y MIDES.