


VIGILANCIA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA



Fuente: Reporte semanal SIGSA 18, LNS, ISIS


Sarampión/Rubeola
Casos y Tasas Acumulados por 100000 habitantes
Hasta la semana epidemiológica 52
REPÚBLICA DE GUATEMALA 2007 - 2012

Área SANITARIA	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Caso	Tasa	Caso	Tasa	Caso	Tasa	Caso	Tasa	Caso	Tasa	Caso	Tasa
Guatemala Central	38	3.90	11	1.12	13	1.32	34	3.44	6	0.61	8	0.81
Guatemala Nororiente	14	1.94	23	3.12	9	1.20	14	1.83	2	0.26	2	0.25
Guatemala Noroccidente	16	3.87	13	3.06	7	1.60	11	2.45	6	1.30	6	1.27
Guatemala Sur	49	5.93	15	1.76	19	2.16	46	5.09	21	2.26	11	1.15
El Progreso	28	18.79	14	9.27	16	10.44	16	10.28	9	5.69	21	13.06
Sacatepequez	6	2.07	2	0.67	2	0.66	13	4.19	0	0.00	7	2.17
Chimaltenango	7	1.28	15	2.67	3	0.52	30	5.04	33	5.51	63	9.99
Escuintla	41	6.41	66	10.07	9	1.34	17	2.48	25	3.57	52	7.26
Santa Rosa	22	6.78	20	6.05	10	2.99	11	3.23	8	2.31	41	11.61
Huehuetenango	27	2.63	2	0.19	2	0.18	21	1.88	23	2.01	18	1.53
Quiche	19	3.10	13	2.05	1	0.15	10	1.48	7	1.00	3	0.42
Totonicapan	3	0.71	0	0.00	1	0.22	1	0.22	11	2.31	5	1.05
Solola	5	1.30	2	0.50	2	0.49	0	0.00	2	0.46	2	0.44
Quetzaltenango	7	0.97	6	0.81	3	0.40	6	0.78	31	3.93	16	1.98
San Marcos	37	3.98	28	2.95	16	1.64	26	2.61	33	3.24	50	4.79
Retalhuleu	3	1.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Suchitepequez	7	1.49	3	0.62	1	0.20	3	0.59	7	1.35	3	0.57
Jalapa	2	0.70	0	0.00	1	0.33	6	1.94	1	0.31	6	1.83
Jutiapa	38	9.26	35	8.41	19	4.50	33	7.70	21	4.82	19	4.28
Izabal	2	0.53	2	0.51	2	0.51	5	1.24	3	0.73	2	0.47
Zacapa	5	2.37	8	3.75	3	1.39	3	1.37	4	1.80	7	3.11
Chiquimula	5	1.47	9	2.59	8	2.25	1	0.28	5	1.35	17	4.48
Alta Verapaz	18	1.83	9	0.89	2	0.19	7	0.65	7	0.63	7	0.58
Baja Verapaz	6	2.43	4	1.59	6	2.33	4	1.52	0	0.00	5	1.80
Peten Norte	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	2.63	8	4.05	9	3.60
Peten Suroriente	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	1.91	6	2.77	4	1.78
Peten Suroccidente	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.89	1	0.53
Ixcán	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Ixil	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total PAIS	405	3.03	300	2.19	155	1.11	327	2.28	281	1.91	385	2.55

Sarampión/Rubéola
Casos y Tasas (100,000) por grupos de edad
República de Guatemala

Grupo de Edad	Año 2012			
	Hombres	Mujeres	Tasa hombres	Tasa Mujeres
Menores de 1 año	12	5	5.20	2.26
De 1 a 4 años	57	40	6.33	4.62
De 5 a 9 años	76	79	7.22	7.76
De 10 a 14 años	35	34	3.69	3.66
De 15 a 19 años	8	8	0.95	0.96
De 20 a 24 años	3	9	0.43	1.26
De 25 a 39 años	5	9	0.31	0.57
De 40 a 49 años	1	3	0.20	0.48
De 50 a 59 años	0	1	0	0.24
	197	188		
	385			


Sarampión/Rubéola:
Incidencia (tasas por 100,000), por área de salud,
Republica de Guatemala, 2012



Fuente: SIGSA, ONE, LNS

La información anterior no representa la estadística final y oficial de casos, es el producto de la vigilancia para fines de caracterización epidemiológica. El dato oficial se registra en el sistema de información gerencial en salud SIGSA.

Tos Ferina: casos y tasas por incidencia por año República de Guatemala, 2007 - 2012




Área SANITARIA	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Caso	Tasa	Caso	Tasa	Caso	Tasa	Caso	Tasa	Caso	Tasa	Caso	Tasa
Guatemala Central	4	0.41	3	0.31	8	0.81	4	0.40	2	0.20	56	5.64
Guatemala Nororiente	0	0	1	0.14	2	0.27	1	0.13	0	0	19	2.41
Guatemala Noroccidente	2	0.48	1	0.24	0	0	1	0.22	4	0.87	39	8.25
Guatemala Sur	3	0.36	3	0.35	1	0.11	3	0.33	4	0.43	40	4.19
El Progreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.24
Sacatepequez	0	0	7	2.36	0	0	2	0.65	2	0.63	6	1.86
Chimaltenango	23	4.21	1	0.18	10	1.73	4	0.67	3	0.50	11	1.74
Escuintla	7	1.09	15	2.29	2	0.30	1	0.15	1	0.14	18	2.51
Santa Rosa	1	0.31	0	0	0	0	0	0	1	0.29	2	0.57
Huehuetenango	41	3.99	0	0	0	0	0	0	2	0.17	2	0.17
Quiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4.44
Totonicapan	2	0.48	18	4.15	2	0.45	0	0	3	0.63	2	0.42
Solola	1	0.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quetzaltenango	7	0.97	8	1.08	8	1.06	3	0.39	0	0	4	0.50
San Marcos	5	0.54	3	0.32	1	0.10	4	0.40	1	0.10	8	0.77
Retalhuleu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suchitepequez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.76
Jalapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.61
Jutiapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izabal	0	0	1	0.26	0	0	2	0.50	2	0.48	7	1.65
Zacapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	12	5.33
Chiquimula	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.62	3	0.79
Alta Verapaz	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.09	1	0.08
Baja Verapaz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.36
Peten Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peten Suroriente	0	0	1	0.52	0	0	0	0	0	0	2	0.89
Peten Suroccidente	1	1	1	0.51	3	1.46	0	0	0	0	0	0
Ixcán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ixil	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4.99	0	0
Total PAIS	97	0.73	63	0.46	37	0.26	25	0.17	40	0.27	273	1.81

Tos Ferina Casos y Tasas (100,000) por grupos de edad República de Guatemala

Grupo de Edad	Año 2012			
	Hombres	Mujeres	Tasa hombres	Tasa Mujeres
Menores de 1 año	73	86	31.63	38.86
De 1 a 4 años	20	38	2.22	4.39
De 5 a 9 años	7	11	0.67	1.08
De 10 a 14 años	10	11	1.05	1.18
De 15 a 19 años	2	3	0.24	0.36
De 20 a 24 años	1	1	0.14	0.14
De 25 a 39 años	1	4	0.06	0.25
De 40 a 49 años	0	0	0.00	0.00
De 50 a 59 años	0	3	0.00	0.72
De 60 a 64 años	0	1	0.00	0.61
Mayores de 64 años	0	1	0.00	0.28
	114	159		
	273			

Tos Ferina:
Incidencia (tasas por 100,000), por área de salud,
Republica de Guatemala, 2012




Fuente: SIGSA, CNE, LNS

La información anterior no representa la estadística final y oficial de casos, es el producto de la vigilancia para fines de caracterización epidemiológica. El dato oficial se registra en el sistema de información gerencial en salud SIGSA.

Parálisis Flácida Aguda: casos y tasas por incidencia por año

República de Guatemala, 2007 - 2012



Fuente: Reporte semanal SIGSA 18, LNS, ISIS

■ CASOS — TASAS * 100000 habitantes

Parálisis Flácida Aguda

Casos y Tasas Acumulados por 100000 habitantes

Hasta la semana epidemiológica 52

REPÚBLICA DE GUATEMALA 2007 - 2012


Área SANITARIA	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Caso	Tasa	Caso	Tasa	Caso	Tasa	Caso	Tasa	Caso	Tasa	Caso	Tasa
Guatemala Central	1	0.10	5	0.51	1	0.10	3	0.30	6	0.61	11	1.11
Guatemala Nororiental	1	0.14	0	0	0	0	2	0.26	2	0.26	1	0.13
Guatemala Noroccidente	2	0.48	0	0	0	0	1	0.22	2	0.43	1	0.21
Guatemala Sur	3	0.36	0	0	1	0.11	0	0	3	0.32	1	0.10
El Progreso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.24
Sacatepequez	0	0	1	0.34	0	0	0	0	0	0	0	0
Chimaltenango	1	0.18	0	0	2	0.35	3	1	1	0.17	1	0.16
Escuintla	1	0.16	0	0	1	0.15	0	0	0	0.00	3	0.42
Santa Rosa	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.15	0	0
Huehuetenango	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.17	3	0.26
Quiché	0	0	0	0	1	0.15	0	0	4	0.57	2	0.28
Totonicapán	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Solola	0	0	0	0	0	0.00	0	0	2	0.46	2	0.44
Quetzaltenango	12	1.66	13	1.76	4	0.53	2	0.26	3	0.38	3	0.37
San Marcos	3	0.32	2	0.21	1	0.10	0	0	3	0.29	6	0.57
Retalhuleu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2	0.64
Suchitepequez	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.38	0	0
Jalapa	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2.83	0	0
Jutiapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izabal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zacapa	0	0	0	0	0	0	1	0.46	1	0.45	2	0.89
Chiquimula	1	0.29	0	0	0	0	0	0	3	0.81	3	0.79
Alta Verapaz	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.72	3	0.25
Baja Verapaz	0	0	0	0	0	0	1	0.38	1	0.37	0	0
Peten Norte	1	0.60	0	0	0	0	1	0.53	0	0	2	0.80
Peten Suroriental	0	0	1	0.52	0	0	0	0	2	0.92	1	0.45
Peten Suroccidental	0	0	0	0.00	0	0	0	0	2	0.89	0	0
Ixcán	0	0	0	0.00	0	0	11	12.06	0	0	0	0
Ixil	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0
Total PAIS	26	0.19	22	0.16	11	0.08	25	0.17	47	0.32	33	0.22

Parálisis Flácida Aguda: Casos y Tasas (100,000) por grupos de edad República de Guatemala

Grupo de Edad	Año 2012			
	Hombres	Mujeres	Tasa hombres	Tasa Mujeres
Menores de 1 año	0	1	0	0.45
De 1 a 4 años	7	8	0.78	0.92
De 5 a 9 años	12	6	1.14	0.59
De 10 a 14 años	8	5	0.84	0.54
De 15 a 19 años	0	2	0	0.24
	27	22		
	49			

Parálisis Flácida Aguda:
Incidencia (tasas por 100,000), por área de salud,
República de Guatemala, 2012

Fuente: Reporte semanal SIGSA 18, LNS, ISIS



La información anterior no representa la estadística final y oficial de casos, es el producto de la vigilancia para fines de caracterización epidemiológica. El dato oficial se registra en el sistema de información gerencial en salud SIGSA.